

## FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

### 1. Dispoziții generale

| Nr.   | Rubrica                                                                              | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:                                   | IMSP Spitalul Clinic Republican                                                                                                                                                        |
| 1.2.  | Obiectul achiziției:                                                                 | Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2018                                                                                       |
| 1.3.  | Numărul procedurii:                                                                  | 18/00863                                                                                                                                                                               |
| 1.4.  | Tipul obiectului de achiziție:                                                       | Licitație publică                                                                                                                                                                      |
| 1.5.  | Codul CPV:                                                                           | 33000000-0                                                                                                                                                                             |
| 1.6.  | Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:                                    | 27 din 06.04.2018                                                                                                                                                                      |
| 1.7.  | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:                                          | CNAM                                                                                                                                                                                   |
| 1.8.  | Administratorul alocațiilor bugetare:                                                | IMSP Spitalul Clinic Republican                                                                                                                                                        |
| 1.9.  | Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:                     | Nu se utilizează                                                                                                                                                                       |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului:                                                            | IMSP Spitalul Clinic Republican                                                                                                                                                        |
| 1.11. | Destinatarul:                                                                        | IMSP Spitalul Clinic Republican                                                                                                                                                        |
| 1.12. | Limba de comunicare:                                                                 | De stat                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este: | Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29; www.scr.md<br>Tel: 0 22 40 36 97<br>Fax: 0 22 40 36 97<br>E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com<br>Persoana de contact: VASILIEV ANA |
| 1.14. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate                                 |                                                                                                                                                                                        |

### 2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire Bunuri solicitate                                                           | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |            | <b>Lampa pentru Star Dust MC 15</b>                                                  |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1      | 33000000-0 | Lampa pentru Star Dust MC 15                                                         | Bucată             | 2.00       | Pentru Analizator biochimic semiautomat Star Dust MC15. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>2</b> |            | <b>Cablu plat flexibil al modulului optic (flat cable of the optical group)</b>      |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1      | 33000000-0 | Cablu plat flexibil al modulului optic (flat cable of the optical group)             | Bucată             | 2.00       | Pentru Analizator biochimic semiautomat Star Dust MC15. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile de la solicitare. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.         |
| <b>3</b> |            | <b>Cablu semnal al modulului optic (two wires signal cable of the optical group)</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1      | 33000000-0 | Cablu semnal al modulului optic (two wires signal cable of the optical group)        | Bucată             | 2.00       | Pentru Analizator biochimic semiautomat Star Dust MC15. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>4</b> |            | <b>Filtru de polarizare 340 nm</b>                                                   |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |            |                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1      | 33000000-0 | Filtru de polarizare 340 nm                                          | Bucată | 1.00  | Pentru Analizatorul Vitalab Flexor XL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                   |
| <b>5</b> |            | <b>Pompă de vacuum</b>                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1      | 33000000-0 | Pompă de vacuum                                                      | Bucată | 2.00  | Pentru Analizatorul Vitalab Flexor XL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                   |
| <b>6</b> |            | <b>Ball bearing (8x16x5) sample arm, 3053-20</b>                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1      | 33000000-0 | Ball bearing (8x16x5) sample arm, 3053-20                            | Bucată | 2.00  | Pentru Analizatorul Vitalab Flexor XL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                   |
| <b>7</b> |            | <b>Ball bearing (7x14x5) reagent arm, 3053-38</b>                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1      | 33000000-0 | Ball bearing (7x14x5) reagent arm, 3053-38                           | Bucată | 2.00  | Pentru Analizatorul Vitalab Flexor XL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                   |
| <b>8</b> |            | <b>Lampă pentru microscop</b>                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1      | 33000000-0 | Lampă pentru microscop                                               | Bucată | 12.00 | Halogen, G4, 6V/20W. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b> |            | <b>Piese pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200</b>                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.1      | 33000000-0 | ICT Module                                                           | Bucată | 1.00  | Pentru Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 9.2      | 33000000-0 | Lampa Architect c8000                                                | Bucată | 2.00  | Pentru Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 9.3      | 33000000-0 | SISTEM DE USCARE A CUVELOR DE REACTIE /CUVETTE DRY TIP, (set 2 buc.) | Set    | 2.00  | Pentru Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 9.4      | 33000000-0 | "O" Ring, ICT                                                        | Set    | 1.00  | Pentru Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |



|           |            |                                                         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5       | 33000000-0 | Seringă 1ml (09D41-02)                                  | Bucată | 16.00 | Pentru Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.               |
| <b>10</b> |            | <b>Piese pentru ELGA Medica PRO</b>                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.1      | 33000000-0 | Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuș pretratare)    | Bucată | 1.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 10.2      | 33000000-0 | PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare)         | Bucată | 2.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 10.3      | 33000000-0 | Lampa UV (254 nm) LC 105                                | Bucată | 1.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 10.4      | 33000000-0 | Cartus ultramicrofiltrare LC 109                        | Bucată | 1.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 10.5      | 33000000-0 | Filtru antibacterial LC136                              | Bucată | 1.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 10.6      | 33000000-0 | Filtru osmoză inversă                                   | Bucată | 1.00  | Pentru stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>11</b> |            | <b>Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.1      | 33000000-0 | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop        | Bucată | 10.00 | Compatibil cu Microscop rusesc "д1y11". Termen de livrare 30 zile de la solicitare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                               |
| <b>12</b> |            | <b>Piese pentru microscopul Eclipse Ci-L</b>            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.1      | 33000000-0 | Obiectiv MRL00402                                       | Bucată | 1.00  | Pentru microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                  |

|      |            |                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2 | 33000000-0 | Obiectiv MRL00202                             | Bucată | 1.00 | Pentru microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                               |
| 13   |            | <b>Lamp Halogen Assy 12V/50W</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13.1 | 33000000-0 | Lamp Halogen Assy 12V/50W                     | Bucată | 3.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                          |
| 14   |            | <b>Reaction cell sets for Cobas C501</b>      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.1 | 33000000-0 | Reaction cell sets for Cobas C501             | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                          |
| 15   |            | <b>Set mentenanță COBAS 6000</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.1 | 33000000-0 | Kit maintenance 1 C501                        | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 15.2 | 33000000-0 | Kit maintenance 2 C501                        | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 15.3 | 33000000-0 | Kit maintenance modular E/E601                | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 16   |            | <b>Diaphragm vacuum pump</b>                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.1 | 33000000-0 | Diaphragm vacuum pump                         | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                          |
| 17   |            | <b>Measuring cell with ref. electrod V7.0</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |            |                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------|-----------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1      | 33000000-0 | Measuring cell with ref. electroad V7.0 | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| <b>18</b> |            | <b>Tube Cell Assy</b>                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.1      | 33000000-0 | Tube Cell Assy                          | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| <b>19</b> |            | <b>Tube O Assy</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.1      | 33000000-0 | Tube O Assy                             | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| <b>20</b> |            | <b>Electrozi pentru Cobas 6000</b>      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.1      | 33000000-0 | Cartridge Na                            | Bucată | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| 20.2      | 33000000-0 | Cartridge K                             | Bucată | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| 20.3      | 33000000-0 | Cartridge Cl                            | Bucată | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| 20.4      | 33000000-0 | Reference Electrode                     | Bucată | 1.00 | Pentru analizatorul COBAS 6000, Instalare, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                           |
| <b>21</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                     | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul Luminex 200, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>22</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|           |            |                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                     | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul BeeRobotics BeeBLot, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>23</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                     | Set    | 1.00 | Pentru analizatorul Invitrogen iPrep, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.    |
| <b>24</b> |            | <b>Lampă pentru microscop optika xds-2</b>              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.1      | 33000000-0 | Lampă pentru microscop optika xds-2                     | Bucată | 2.00 | Halogen, G4, 6V/30W. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>25</b> |            | <b>Lampă pentru microscop Bausch&amp;Lomb(31-32-16)</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.1      | 33000000-0 | Lampă pentru microscop Bausch&Lomb(31-32-16)            | Bucată | 2.00 | Lampă pentru microscop Bausch&Lomb(31-32-16). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                           |
| <b>26</b> |            | <b>Reagent adapter "INTAKE TUBE_ASSY NO.60"</b>         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26.1      | 33000000-0 | Reagent adapter "INTAKE TUBE_ASSY NO.60"                | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul hematologic automat SYSMEX XN-1000. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                      |
| <b>27</b> |            | <b>Reagent adapter "INTAKE TUBE_ASSY NO.62"</b>         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27.1      | 33000000-0 | Reagent adapter "INTAKE TUBE_ASSY NO.62"                | Bucată | 2.00 | Pentru analizatorul hematologic automat SYSMEX XN-1000. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                      |
| <b>28</b> |            | <b>Tube Pharmed BPT 1/4 x 1/8</b>                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.1      | 33000000-0 | Tube Pharmed BPT 1/4 x 1/8                              | Bucată | 6.00 | Pentru analizatorul hematologic automat SYSMEX XN-1000. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                      |
| <b>29</b> |            | <b>Lamp Halogen JB12V24WF6/SSM</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |            |                                                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.1      | 33000000-0 | Lamp Halogen JB12V24WF6/SSM                                            | Bucată | 1.00 | Pentru coagulometrul automat SYSMEX CS-2100i. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                     |
| <b>30</b> |            | <b>Tube Pharmed BPT 1/4 x 1/8</b>                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30.1      | 33000000-0 | Tube Pharmed BPT 1/4 x 1/8                                             | Bucată | 1.00 | Pentru coagulometrul automat SYSMEX CS-2100i. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                     |
| <b>31</b> |            | <b>Piese pentru analizatorul ERMA PCE 210</b>                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.1      | 33000000-0 | Sample syringe                                                         | Bucată | 2.00 | Pentru analizator hematologic ERMA PCE 210. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                       |
| 31.2      | 33000000-0 | Diluent syringe                                                        | Bucată | 2.00 | Pentru analizator hematologic ERMA PCE 210. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                       |
| 31.3      | 33000000-0 | Hemolyzer syringe                                                      | Bucată | 2.00 | Pentru analizator hematologic ERMA PCE 210. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                       |
| <b>32</b> |            | <b>Membrană p/u electrod pO2 ref: 942042, (1 set-6unit)</b>            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32.1      | 33000000-0 | Membrană p/u electrod pO2 ref: 942042, (1 set-6unit)                   | Set    | 1.00 | Pentru analizator ABL-5, Radiometer Copenhagen Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>33</b> |            | <b>Membrană p/u electrod pCO2, ref: 942043, (1 set-6 unit)</b>         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33.1      | 33000000-0 | Membrană p/u electrod pCO2, ref: 942043, (1 set-6 unit)                | Set    | 1.00 | Pentru analizator ABL-5, Radiometer Copenhagen Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>34</b> |            | <b>Membrană p/u electrod de referință,, ref: 942067, (1 set-6unit)</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34.1      | 33000000-0 | Membrană p/u electrod de referință,, ref: 942067, (1 set-6unit)        | Set    | 1.00 | Pentru analizator ABL-5, Radiometer Copenhagen Original de la producător, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>35</b> |            | <b>Supapă cu membrană, ref: 942-794</b>                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |            |                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.1 | 33000000-0 | Supapă cu membrană, ref: 942-794                                                 | Bucată | 1.00  | Pentru analizator ABL-5, Radiometer Copenhagen Original de la producător. Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                           |
| 36   |            | <b>Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36.1 | 33000000-0 | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru        | Bucată | 2.00  | Pentru analizatorul Cobas Ampliprep/Taqman/ + Constellation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate CE, ISO. Garanție minin 24 luni. On-Line dublă conversie. Funcție de stabilizare tensiune. Protecție suprasarcină. Tip TOWER (cu picioruse de cauciuc sau plastic). Ieșiri: min. 4. în set cu un cablu de rețea 5m, 3 cabluri 3m de interconectare între echipament și UPS. |
| 37   |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37.1 | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                                              | Set    | 1.00  | Pentru Sistem de navigare cerebrală Brainlab, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.           |
| 38   |            | <b>Bec 24v 70W (type H3U)</b>                                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38.1 | 33000000-0 | Bec 24v 70W (type H3U)                                                           | Bucată | 30.00 | Compatibil cu Lampa de operații cu 9 reflectoare + 4 reflectoare (URSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39   |            | <b>Cryosurgical Probe</b>                                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39.1 | 33000000-0 | Cryosurgical Probe                                                               | Bucată | 2.00  | Pentru dispozitivul de Criochirurgie oftalmologică Frigitonics CE-2000, Ref:124070705. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                 |
| 40   |            | <b>Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90</b>                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40.1 | 33000000-0 | O-Ring Kit: P/N 80-04-001                                                        | Bucată | 6.00  | Pentru dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                          |
| 40.2 | 33000000-0 | Silicone lubricant P/N 80-04-002                                                 | Bucată | 6.00  | Pentru dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                          |
| 41   |            | <b>240*128 Touch graphic LCD blue display</b>                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41.1 | 33000000-0 | 240*128 Touch graphic LCD blue display                                           | Bucată | 2.00  | Ref:ABG240128S05-BIW-TP-R . Pentru panoul de dirijare a sălilor de operații. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42   |            | <b>240*128 Touch graphic LCD blue display</b>                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42.1 | 33000000-0 | 240*128 Touch graphic LCD blue display                                           | Bucată | 2.00  | Ref:ABG240128N14-BIW-R. Pentru panoul de dirijare a sălilor de operații. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43   |            | <b>Ulei pentru motor aspirator chirurgical</b>                                   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|           |            |                                                                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.1      | 33000000-0 | Ulei pentru motor aspirator chirurgical                               | Litru  | 10.00 | Compatibil cu aspirator chirurgical Mizuho MSP-205A conform specificațiilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>44</b> |            | <b>Lampa xenon</b>                                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.1      | 33000000-0 | Lampa xenon                                                           | Bucată | 2.00  | Pentru Constellation Vision System FCC ID: VMC212-1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>45</b> |            | <b>Lampa Halogen 12V 100W TYPE 64627 (Tmin 50H)</b>                   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45.1      | 33000000-0 | Lampa Halogen 12V 100W TYPE 64627 (Tmin 50H)                          | Bucată | 30.00 | Compatibil cu Microscop chirurgical oftalmologic. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>46</b> |            | <b>Lampa Halogen 21V 150W</b>                                         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46.1      | 33000000-0 | Lampa Halogen 21V 150W                                                | Bucată | 10.00 | Compatibil cu Microscop chirurgical oftalmologic. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>47</b> |            | <b>Lampa Xenon 300W</b>                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.1      | 33000000-0 | Lampa Xenon 300W                                                      | Bucată | 2.00  | Compatibil cu Microscop chirurgical Carl Zeiss OPMI Pentero 900. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                            |
| <b>48</b> |            | <b>Înterupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48.1      | 33000000-0 | Înterupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5        | Bucată | 2.00  | Pentru microscop Karl Kaps SOM-62 Ref:W28-XQ1A-5. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>49</b> |            | <b>Acumulator UPS</b>                                                 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49.1      | 33000000-0 | Acumulator UPS                                                        | Bucată | 2.00  | Compatibil cu UPS Rocoma Medisafe 600X, 12V9.0Ah, Cycle use: 14.5-14.9V, Standby use 13.6-13.8V, Initial Current Less than 3.6A. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                            |
| <b>50</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                                   | Set    | 1.00  | Pentru Smiths Medical Level 1 H-1200 Fast Flow Fluid Warmer, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>51</b> |            | <b>Cablu multimed 5-pod</b>                                           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51.1      | 33000000-0 | Cablu multimed 5-pod                                                  | Bucată | 10.00 | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, conectare ECG,SpO2,Temp. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                            |

|           |            |                                                                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>52</b> |            | <b>Senzor de oxigen</b>                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52.1      | 33000000-0 | Senzor de oxigen                                               | Bucată | 24.00 | Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>53</b> |            | <b>Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream</b>            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53.1      | 33000000-0 | Senzor oxigen (Type pitm12)                                    | Bucată | 2.00  | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 53.2      | 33000000-0 | Senzor UltraFastOxygen (Type UFO 130-2)                        | Bucată | 2.00  | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 53.3      | 33000000-0 | Permapure tube with filter CTFP-156-200                        | Set    | 2.00  | Pentru masina de Anestezie Carl Reiner Twin stream. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                  |
| 53.4      | 33000000-0 | Filtru bacterial pentru tuburi de monitorizare (set 20 buc.)   | Set    | 2.00  | Compatibil cu Carl Reiner Twin Stream Cod: CTFI-220-212. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                             |
| 53.5      | 33000000-0 | Inele (O-Rings) pentru Jet Easy Connector (set 10 buc.)        | Set    | 2.00  | Compatibil cu Carl Reiner Twin Stream Cod: CTFI-220-104. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                             |
| 53.6      | 33000000-0 | Inele (O-Rings) pentru Monitoring Easy Connector (set 10 buc.) | Set    | 2.00  | Compatibil cu Carl Reiner Twin Stream Cod: CTFI-220-104. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                             |
| <b>54</b> |            | <b>Valvă ceramică "M23225"</b>                                 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54.1      | 33000000-0 | Valvă ceramică "M23225"                                        | Bucată | 40.00 | Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                  |
| <b>55</b> |            | <b>Baterii AAA 1.5V</b>                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55.1      | 33000000-0 | Baterii AAA 1.5V                                               | Bucată | 15.00 | Baterii AAA 1.5V, Alkaline. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>56</b> |            | <b>Încărcător baterii + acumulatori</b>                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56.1      | 33000000-0 | Încărcător pentru baterii tip "AA"                             | Bucată | 2.00  | Încărcător cu 4 sloturi "AA", cu posibilitatea de a încărca 1/2/3/4 baterii, posibilitatea de a încărca baterie de tip NiMh și NiCd și Li-Ion. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                  |

|           |            |                            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------|----------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.2      | 33000000-0 | Acumulator tip "AA" 1.2V   | Bucată | 16.00 | Compatibil cu pulsoximetru Nellcor OxiMax, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării, minim 500 cicluri, minim 1200mAh. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>57</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                   |
| <b>58</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 2.00  | Pentru Haemonetics CellSaver 5+, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                       |
| <b>59</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru mașina de CEC Terumo Advanced Perfusion System, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>60</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 2.00  | Pentru mașina de CEC Maquet HL20, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                      |
| <b>61</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru Terumo Spectra Optia Apheresis System, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.          |
| <b>62</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|      |            |                                                                              |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62.1 | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                                          | Set    | 2.00  | Pentru Cincinnati Sub-Zero Blanketrol III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliate. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| 63   |            | <b>Bec halogen 12v 20w, G4</b>                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63.1 | 33000000-0 | Bec halogen 12v 20w, G4                                                      | Bucată | 10.00 | Pentru dispozitivul CEC Stockert SIII. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                     |
| 64   |            | <b>Bec halogen 24v 20w, G4</b>                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64.1 | 33000000-0 | Bec halogen 24v 20w, G4                                                      | Bucată | 10.00 | Pentru dispozitivul CEC Terumo Advanced Perfusion System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                  |
| 65   |            | <b>Sensor de oxigen</b>                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65.1 | 33000000-0 | Sensor de oxigen                                                             | Bucată | 4.00  | Pentru dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                  |
| 66   |            | <b>Bubble detector</b>                                                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66.1 | 33000000-0 | Bubble detector                                                              | Bucată | 1.00  | Compatibil cu CEC Stockert S III, 3/8" (9.56 mm), Part number: 23-07-50. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                   |
| 67   |            | <b>Piese pentru IABP Maquet CS300</b>                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67.1 | 33000000-0 | Condensate Removal Module - English 0997-00-0986-01                          | Bucată | 2.00  | Pentru dispozitivul IABP Maquet CS300. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                     |
| 67.2 | 33000000-0 | Interface Transducer Cable - 12" (365.7cm) compatible with BBraun transducer | Bucată | 2.00  | Pentru dispozitivul IABP Maquet CS300. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                     |
| 68   |            | <b>Reductor de presiune</b>                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68.1 | 33000000-0 | Reductor de presiune pentru aer cu manometru                                 | Bucată | 2.00  | Reductor de presiune cu manometru, pentru aer, P1max=10bar, P2=0.8bar, conector intrare pentru furtun aer: 0.8-0.9mm, conector iesire pentru furtun aer: 0.8-0.9mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                   |
| 68.2 | 33000000-0 | Reductor de presiune pentru O2 cu manometru                                  | Bucată | 2.00  | Reductor de presiune cu manometru, pentru oxigen, P1max=10bar, P2=0.8bar, conector intrare pentru furtun oxigen: 0.8-0.9mm, conector iesire pentru furtun oxigen: 0.8-0.9mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                          |
| 69   |            | <b>Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm)</b>                              |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |            |                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69.1      | 33000000-0 | Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm)                                            | Bucată | 5.00  | Pentru dispozitivul Medtronik Autolog, Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>70</b> |            | <b>Rulment pentru centrifugă</b>                                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70.1      | 33000000-0 | Rulment pentru centrifugă                                                           | Bucată | 10.00 | Pentru dispozitivul Medtronik Autolog, 11000 RPM, diametru interior 15mm, diametru exterior 32mm, grosime 10mm, Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                  |
| <b>71</b> |            | <b>Kit de mentenanță pentru 2 ani</b>                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71.1      | 33000000-0 | Kit de mentenanță pentru 2 ani                                                      | Set    | 3.00  | Pentru ECMO Maquet Cardiohelp, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                           |
| <b>72</b> |            | <b>Manșeta pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale, marimea 6 Copii</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72.1      | 33000000-0 | Manșeta pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale, marimea 6 Copii        | Bucată | 10.00 | Compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden 6501K, marimea nr.6 min12 max 20cm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>73</b> |            | <b>Manșeta pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale, marimea 7 Copii</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73.1      | 33000000-0 | Manșeta pentru măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale, marimea 7 Copii        | Bucată | 10.00 | Compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden 6501K, marimea nr.7 min16 max 28cm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>74</b> |            | <b>Manșetă pneumatică pentru măsurarea TA invazivă</b>                              |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74.1      | 33000000-0 | Manșetă pneumatică pentru măsurarea TA invazivă                                     | Bucată | 14.00 | Reutilizabilă pentru crearea presiunii în pungă de infuzie, prevăzută cu sistem de prindere pe stativ și de fixare a pungii de soluție. Para pentru umflarea manuală a manșetei prevăzută cu manometru pentru verificarea presiunii cu domeniul de măsurare între 0 și 760 mmHg. Fără latex, marcat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>75</b> |            | <b>Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301)</b>                                 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75.1      | 33000000-0 | Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301)                                        | Bucată | 33.00 | Pentru Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Certificat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                          |

|           |            |                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>76</b> |            | <b>Baterie tip "AA" 1.5V</b>                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 76.1      | 33000000-0 | Baterie tip "AA" 1.5V                               | Bucată | 240.00 | Compatibil cu pulsoximetru portabil Nellcor OxiMax, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                        |
| <b>77</b> |            | <b>Baterie tip "LR14" 1.5V</b>                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.1      | 33000000-0 | Baterie tip "LR14" 1.5V                             | Bucată | 170.00 | Compatibil cu laringoscop, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                 |
| <b>78</b> |            | <b>Sensor de oxigen</b>                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 78.1      | 33000000-0 | Sensor de oxigen                                    | Bucată | 33.00  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75, valabile min 12 luni din data livrării. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>79</b> |            | <b>Sensor de oxigen</b>                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79.1      | 33000000-0 | Sensor de oxigen                                    | Bucată | 52.00  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300, valabile min 12 luni din data livrării. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>80</b> |            | <b>Cablu plat flexibil</b>                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80.1      | 33000000-0 | Cablu plat flexibil                                 | Bucată | 60.00  | Pentru pompa de infuzie Terumo TE-LM800, tip: AWM 20706 105C 60V VW-1 BAND, 6 pini, lungime 16cm. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.           |
| <b>81</b> |            | <b>Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 81.1      | 33000000-0 | Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare        | Bucată | 8.00   | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                     |
| <b>82</b> |            | <b>Senzor SpO2 + cablu interconectare</b>           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82.1      | 33000000-0 | Senzor SpO2 + cablu interconectare                  | Bucată | 8.00   | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                     |
| <b>83</b> |            | <b>Manseta + furtun cu conector</b>                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83.1      | 33000000-0 | Manseta + furtun cu conector                        | Bucată | 4.00   | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000, mărime: 23-37cm +-3cm. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                              |
| <b>84</b> |            | <b>Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh FB 1223</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|           |            |                                                                           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84.1      | 33000000-0 | Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh FB 1223                              | Bucată | 8.00  | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000. Certificat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.    |
| <b>85</b> |            | <b>Cablu de alimentare 220V</b>                                           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85.1      | 33000000-0 | Cablu de alimentare 220V                                                  | Bucată | 8.00  | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000, lungime: 3m. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>86</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 23-33 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 86.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 23-33 cm        | Bucată | 34.00 | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>87</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 23-33 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 23-33 cm        | Bucată | 4.00  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC-2000, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>88</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 31-40 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 31-40 cm        | Bucată | 34.00 | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>89</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 31-40 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 31-40 cm        | Bucată | 4.00  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC-2000, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>90</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 38-50 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 38-50 cm        | Bucată | 34.00 | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>91</b> |            | <b>Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 38-50 cm</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91.1      | 33000000-0 | Manseta pentru măsurarea presiunii arteriale non-invazive 38-50 cm        | Bucată | 4.00  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC-2000, reutilizabil. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.      |
| <b>92</b> |            | <b>Senzor SpO2 tip Nellcor</b>                                            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |            |                                                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92.1      | 33000000-0 | Senzor SpO2 tip Nellcor                                                      | Bucată | 24.00  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Certificat CE. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                        |
| <b>93</b> |            | <b>Baterie tip CR2045N</b>                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 93.1      | 33000000-0 | Baterie tip CR2045N                                                          | Bucată | 15.00  | Lithium, 3V, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                   |
| <b>94</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                                          | Set    | 5.00   | Pentru mașină de anestezie Maquet Flow-iC20, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>95</b> |            | <b>Piese pentru Flow-i C20</b>                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95.1      | 33000000-0 | Set garnituri pentru caseta de pacient Maquet Flow-i C20                     | Set    | 5.00   | Pentru Mașina de Anestezie Maquet Flow-i C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                               |
| 95.2      | 33000000-0 | Set garnituri pentru reflectorul de volum Maquet Flow-i C20                  | Set    | 5.00   | Pentru Mașina de Anestezie Maquet Flow-i C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                               |
| 95.3      | 33000000-0 | Set garnituri pentru supapa de siguranță Maquet Flow-i C20                   | Set    | 5.00   | Pentru Mașina de Anestezie Maquet Flow-i C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                               |
| 95.4      | 33000000-0 | Capcana de apa pentru Maquet Flow-i                                          | Bucată | 15.00  | Pentru Mașina de Anestezie Maquet Flow-i C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                               |
| 95.5      | 33000000-0 | Furtun pentru capcana de apa Maquet Flow-i                                   | Bucată | 15.00  | Pentru Mașina de Anestezie Maquet Flow-i C20. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                               |
| <b>96</b> |            | <b>Baterie tip "C" 1.5v</b>                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96.1      | 33000000-0 | Baterie tip "C" 1.5v                                                         | Bucată | 120.00 | Compatibil cu laringoscop, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>97</b> |            | <b>Piese pentru IABP Maquet CS300</b>                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97.1      | 33000000-0 | ECG ESIS Leadwires - 5 Lead - Pinch Type - 50" (127cm) - IEC 0012-00-1157-02 | Bucată | 2.00   | Pentru dispozitivul IABP Maquet CS300. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                      |



|            |            |                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97.2       | 33000000-0 | ECG Patient Cable - 5 Lead - 10' (304.8cm) - IEC 0012-00-1155-02  | Bucată | 2.00   | Pentru dispozitivul IABP Maquet CS300. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>98</b>  |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 98.1       | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                               | Set    | 2.00   | Pentru dispozitivul IABP Maquet CS300, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.            |
| <b>99</b>  |            | <b>Baterie tip "6F22" 9V</b>                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99.1       | 33000000-0 | Baterie tip "6F22" 9V                                             | Bucată | 190.00 | Compatibil cu cardiostimulator Biotronik Reocord, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>100</b> |            | <b>Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah</b>                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100.1      | 33000000-0 | Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah                               | Bucată | 1.00   | Compatibil cu Dispozitivul de ventilare portativ Oxylog 3000 Plus, Drager. Certificat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                        |
| <b>101</b> |            | <b>Cablu IBP de tip Philips, Cod 5203406</b>                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101.1      | 33000000-0 | Cablu IBP de tip Philips, Cod 5203406                             | Bucată | 2.00   | Pentru monitor de pacient model iM 12, Shenzen Biocare Biomedical. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                   |
| <b>102</b> |            | <b>Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah</b>                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102.1      | 33000000-0 | Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah                               | Bucată | 3.00   | Compatibil cu Dispozitivul de ventilare portativ Oxylog 2000 Plus, Drager. Certificat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                        |
| <b>103</b> |            | <b>Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 103.1      | 33000000-0 | Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop        | Bucată | 1.00   | Compatibil cu Electrocoagulator Olympus UES-10 și duodenoscop Olympus. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                |
| <b>104</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                               | Set    | 2.00   | Pentru mașina de spălat endoscoape Olympus ETD 4, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>105</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|            |            |                            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru endoscop Olympus XQ-40, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.          |
| <b>106</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 106.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru endoscop Olympus Q-40, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.           |
| <b>107</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru endoscop Olympus JF-T145, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.        |
| <b>108</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru endoscop/colonoscop Karl Storz, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.  |
| <b>109</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an        | Set    | 1.00  | Pentru endoscop/gastroscoop Karl Storz, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>110</b> |            | <b>Baterie tip CR2032</b>  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110.1      | 33000000-0 | Baterie tip CR2032         | Bucată | 30.00 | Lithium, 3V, data limita a instalării de minim 24 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>111</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |            |                                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                | Set    | 1.00  | Pentru Yag Lazer LisaLaser RevolixDuo, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>112</b> |            | <b>Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W</b>             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112.1      | 33000000-0 | Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W                    | Bucată | 5.00  | Pentru oftalmoscop Heine Omega 200. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                            |
| <b>113</b> |            | <b>Lampă halogen 12 V/50 W</b>                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113.1      | 33000000-0 | Lampă halogen 12 V/50 W                            | Bucată | 30.00 | Compatibil cu Lampă cu fantă SLM-4ER, Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                          |
| <b>114</b> |            | <b>Lampa pentru oftalmoscop (Ref:4900)</b>         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114.1      | 33000000-0 | Lampa pentru oftalmoscop (Ref:4900)                | Bucată | 10.00 | Compatibil cu Oftalmoscop Welch Allyn (Ref:11720), Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                             |
| <b>115</b> |            | <b>Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)</b>      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115.1      | 33000000-0 | Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070)             | Bucată | 5.00  | Compatibil cu Oftalmoscop Heine beta 200, Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                      |
| <b>116</b> |            | <b>"Pneumatic spring" pentru capac Rotixa 50RS</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116.1      | 33000000-0 | "Pneumatic spring" pentru capac Rotixa 50RS        | Bucată | 2.00  | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                      |
| <b>117</b> |            | <b>Modul LCD</b>                                   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117.1      | 33000000-0 | Modul LCD                                          | Bucată | 1.00  | Pentru frigider pentru depozitarea sângelui Helmer IB 120. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                            |
| <b>118</b> |            | <b>Piese pentru compresor aer</b>                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118.1      | 33000000-0 | Presostat 8 bar PSI175                             | Bucată | 1.00  | Compatibil cu Compresor aer Borei OLF750G. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                            |

|            |            |                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118.2      | 33000000-0 | Reductor presiune 0-11 bar AFR 2000 | Bucată | 2.00  | Compatibil cu Compresor aer Borei OLF750G. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>119</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                 | Set    | 1.00  | Pentru Hota cu flux laminar cu dozcalibrator și compartiment pentru generator COMECER FHG LAF + ASEM OT-600, instalare + mentenanță + calibrare, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |
| <b>120</b> |            | <b>Set acumulatori (60 buc) 12V</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120.1      | 33000000-0 | Set acumulatori (60 buc) 12V        | Set    | 1.00  | Compatibil cu UPS EFTEKTA QUASAR II. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>121</b> |            | <b>Piese pentru audiometru</b>      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121.1      | 33000000-0 | Căști 8000-0063                     | Set    | 1.00  | Pentru Audiometru Grason-Stadler GSI 61. În set cu cablu de conectare la audiometru (2 buc) Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                               |
| 121.2      | 33000000-0 | Căști Radioear B-71                 | Set    | 1.00  | Pentru Audiometru Grason-Stadler GSI 61. În set cu cablu de conectare la audiometru (2 buc) Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                               |
| <b>122</b> |            | <b>Lampă halogen 6 V/20 W</b>       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 122.1      | 33000000-0 | Lampă halogen 6 V/20 W              | Bucată | 5.00  | Compatibil cu Lampă cu fantă Reicher Xcel 300. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>123</b> |            | <b>HDD</b>                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 123.1      | 33000000-0 | HDD                                 | Bucată | 10.00 | Interfața: SATA III Capacitate: 500.00 GB Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație: 7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 3.5 inch Termen de garanție minim 36 luni. Termen de livrare 30 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>124</b> |            | <b>HDD</b>                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124.1      | 33000000-0 | HDD                                 | Bucată | 10.00 | Interfața: SATA III Capacitate: 1.00 TB Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație: 7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 3.5 inch Termen de garanție minim 36 luni. Termen de livrare 30 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>125</b> |            | <b>HDD</b>                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 125.1      | 33000000-0 | HDD                                 | Bucată | 5.00  | Interfața: PATA Capacitate: 80.00 GB Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație: 7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 2.5 inch Termen de garanție minim 36 luni. Termen de livrare 30 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>126</b> |            | <b>HDD</b>                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|            |            |                                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126.1      | 33000000-0 | HDD                                                         | Bucată | 3.00 | Interfața: SATA III Capacitate: 500.00 GB<br>Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație:<br>7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 2.5<br>inch Termen de garanție minim 36 luni.<br>Termen de livrare 30 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>127</b> |            | <b>HDD</b>                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 127.1      | 33000000-0 | HDD                                                         | Bucată | 5.00 | Interfața: SATA III Capacitate: 2.00 TB<br>Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație:<br>7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 3.5<br>inch Termen de garanție minim 36 luni.<br>Termen de livrare 30 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>128</b> |            | <b>Transmitator de presiune<br/>(Ref:404366/024)</b>        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 128.1      | 33000000-0 | Transmitator de presiune (Ref:404366/024)                   | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Selectomat PL.<br>Original de la producător. Termen de<br>livrare 30 zile din momentul solicitării. Să<br>se prezinte copia catalogului cu piesa de<br>schimb de la producător ce confirmă<br>compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>129</b> |            | <b>Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C</b>               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129.1      | 33000000-0 | Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C                      | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Selectomat PL.<br>Original de la producător. Termen de<br>livrare 30 zile din momentul solicitării. Să<br>se prezinte copia catalogului cu piesa de<br>schimb de la producător ce confirmă<br>compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>130</b> |            | <b>Kit mentenanță 1 an</b>                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 130.1      | 33000000-0 | Kit mentenanță 1 an                                         | Set    | 2.00 | Pentru Sterilizator Selectomat PL,<br>instalare + mentenanță, original de la<br>producător, indicarea în oferta tehnică<br>piesele și lucrările de mentenanță<br>planificată, cu prezentarea graficului de<br>îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie<br>12 luni. Termen de livrare 30 zile din<br>momentul solicitării. Să se prezinte copia<br>catalogului cu piesa de schimb de la<br>producător ce confirmă compatibilitatea<br>cu dispozitivul. |
| <b>131</b> |            | <b>Separator de condens</b>                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 131.1      | 33000000-0 | Separator de condens                                        | Bucată | 1.00 | Pentru compresorul de aer, debit >300 L<br>aer/min, la presiune 8 bar. Termen de<br>livrare 10 zile de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>132</b> |            | <b>Garnitura usa (Silicone door gasket<br/>S1000)</b>       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 132.1      | 33000000-0 | Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)                  | Bucată | 4.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2.<br>Original de la producător. Termen de<br>livrare 30 zile din momentul solicitării. Să<br>se prezinte copia catalogului cu piesa de<br>schimb de la producător ce confirmă<br>compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>133</b> |            | <b>STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE<br/>SERIES 1000</b>         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133.1      | 33000000-0 | STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE<br>SERIES 1000                 | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2.<br>Original de la producător. Termen de<br>livrare 30 zile din momentul solicitării. Să<br>se prezinte copia catalogului cu piesa de<br>schimb de la producător ce confirmă<br>compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>134</b> |            | <b>Piese pentru sterilizator</b>                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134.1      | 33000000-0 | Steam generator gasket (O RING JOINT<br>EPM D. 355X5, 33MM) | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2.<br>Original de la producător. Termen de<br>livrare 30 zile din momentul solicitării. Să<br>se prezinte copia catalogului cu piesa de<br>schimb de la producător ce confirmă<br>compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                 |

|            |            |                                                                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134.2      | 33000000-0 | Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)                         | Bucată | 8.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>135</b> |            | <b>Solenoid valve for water, simple</b>                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 135.1      | 33000000-0 | Solenoid valve for water, simple                                                    | Bucată | 1.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>136</b> |            | <b>Contactator 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 136.1      | 33000000-0 | Contactator 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)        | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>137</b> |            | <b>Schimbător de căldură (EX2, HEAT EXCHANGER)</b>                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 137.1      | 33000000-0 | Schimbător de căldură (EX2, HEAT EXCHANGER)                                         | Bucată | 1.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>138</b> |            | <b>Sensor de presiune absoluta (0-4Bar)</b>                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 138.1      | 33000000-0 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar)                                                | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>139</b> |            | <b>Sensor de presiune pentru generatorul cu aburi (0-6Bar)</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139.1      | 33000000-0 | Sensor de presiune pentru generatorul cu aburi (0-6Bar)                             | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>140</b> |            | <b>Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)</b>                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140.1      | 33000000-0 | Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)                                       | Bucată | 2.00 | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                  |
| <b>141</b> |            | <b>STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314</b>                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141.1      | 33000000-0 | STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314                                    | Bucată | 2.00 | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| <b>142</b> |            | <b>Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314</b>                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |



|       |            |                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142.1 | 33000000-0 | Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314                            | Bucată | 4.00 | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| 143   |            | <b>Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 143.1 | 33000000-0 | Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314        | Bucată | 2.00 | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| 144   |            | <b>Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144.1 | 33000000-0 | Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314        | Bucată | 2.00 | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| 145   |            | <b>O-RING 46 x 5 FOR HEATING ELEMENT, MAT LD2314</b>                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145.1 | 33000000-0 | O-RING 46 x 5 FOR HEATING ELEMENT, MAT LD2314                                 | Bucată | 2.00 | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| 146   |            | <b>Curea de transmisie, EL1197</b>                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146.1 | 33000000-0 | Curea de transmisie, EL1197                                                   | Bucată | 2.00 | Pentru Masina de spalat Electrolux. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.                                                                                                                                                                    |
| 147   |            | <b>Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)</b>                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147.1 | 33000000-0 | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)                                         | Bucată | 3.00 | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.              |
| 148   |            | <b>Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)</b>                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 148.1 | 33000000-0 | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)                           | Bucată | 3.00 | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.              |
| 149   |            | <b>Drain valve complete, 230V, 50Hz</b>                                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149.1 | 33000000-0 | Drain valve complete, 230V, 50Hz                                              | Bucată | 3.00 | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.              |
| 150   |            | <b>Sterile air filter</b>                                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150.1 | 33000000-0 | Sterile air filter                                                            | Bucată | 1.00 | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.              |
| 151   |            | <b>Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri</b>                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |



|            |            |                                                                                    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151.1      | 33000000-0 | Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri                                            | Set    | 1.00  | Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |
| <b>152</b> |            | <b>Garnitura capacului (cod 21001)</b>                                             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 152.1      | 33000000-0 | Garnitura capacului (cod 21001)                                                    | Bucată | 2.00  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>153</b> |            | <b>Recipient de evacuare (cod 24006)</b>                                           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 153.1      | 33000000-0 | Recipient de evacuare (cod 24006)                                                  | Bucată | 2.00  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>154</b> |            | <b>Țeavă de cauciuc (cod 21002)</b>                                                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 154.1      | 33000000-0 | Țeavă de cauciuc (cod 21002)                                                       | Bucată | 4.00  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>155</b> |            | <b>Piese pentru Monnal T75</b>                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 155.1      | 33000000-0 | Sensor de flux (Ref:KY632200)                                                      | Bucată | 33.00 | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                |
| 155.2      | 33000000-0 | Membrană pentru sensor de flux (Ref:KY665300)                                      | Bucată | 33.00 | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                |
| <b>156</b> |            | <b>Analizator de gaze medicale ScioFour</b>                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 156.1      | 33000000-0 | Analizator de gaze medicale ScioFour                                               | Bucată | 2.00  | Pentru monitor pentru pacient Drager Infinity Delta Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                    |
| <b>157</b> |            | <b>Cameră pentru videoprocesorul Richard Wolf 5550 HDTV Endocam, ref: 85550912</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157.1      | 33000000-0 | Cameră pentru videoprocesorul Richard Wolf 5550 HDTV Endocam, ref: 85550912        | Bucată | 2.00  | Cameră pentru videoprocesorul Richard Wolf 5550 HDTV Endocam, ref: 85550912. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.                                                                                                                                                                      |

### 3. Criterii și cerințe de calificare

| Nr.  | Denumirea documentului/cerințelor                                                                                                      | Cerințe suplimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obl. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1  | Formularul ofertei (F3.1)                                                                                                              | Original – potrivit modelului din (F3.1) confirmate prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DA   |
| 3.2  | Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)                                                                                       | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DA   |
| 3.3  | Oferta financiară (F4.2)                                                                                                               | - Specificații de preț (F4.2) original – conform Formularului electronic plasat pe site ( <a href="http://www.scr.md/Achiziții">www.scr.md/Achiziții</a> ) publică/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DA   |
| 3.4  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                              | Original sau copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA   |
| 3.5  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor                                                               | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA   |
| 3.6  | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Original sau copie – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DA   |
| 3.7  | Licența de activitate (se prezintă în cazul în care activitatea dată se licențiază)                                                    | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA   |
| 3.8  | Declarație pe proprie răspundere privind garanția produselor oferite                                                                   | Ofertanții vor garanta un termen de valabilitate și garanție a produselor de minim 12 luni din momentul livrării. Original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DA   |
| 3.9  | Prezentarea mostrelor                                                                                                                  | Obligatoriu în timpul evaluării se vor prezenta mostre în decurs de 5 zile din data solicitării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA   |
| 3.10 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                                                                    | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)-original – potrivit Formularului (F3.4), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DA   |
| 3.11 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit               | Certificat/decizie de înregistrare -copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA   |
| 3.12 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii                                                                           | Nu se cere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NU   |
| 3.13 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)                        | Nu se cere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NU   |
| 3.14 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante              | corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginii din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie (într-o limbă de circulație internațională: engleză/rusă) – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | DA   |
| 3.15 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit      | Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NU   |



|      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.16 | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit                              | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului                                            | NU |
| 3.17 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015                                                                          | Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)-original – potrivit Formularului (F3.5), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 3.18 | Oferta                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NU |
| 3.19 | Informații generale despre ofertant                                                                                                                                                                                    | Formular informativ despre ofertant (F3.3)-original – potrivit modelului din (F3.3) confirmat prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA |
| 3.20 | Raportul financiar                                                                                                                                                                                                     | Ultimul raport financiar / situație financiară-Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |
| 3.21 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NU |
| 3.22 | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare                                                                                                                                    | Nu se cere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NU |
| 3.23 | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)                                                                                                          | Nu se cere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NU |
| 3.24 | Oferta tehnică (F4.1)                                                                                                                                                                                                  | - Specificații tehnice (F4.1) Original – conform Formularului electronic plasat pe site (www.scr.md/Achiziții publice/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.1 pe suport hârtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic. | DA |
| 3.25 | Declarație pe proprie răspundere privind garanția produselor oferite                                                                                                                                                   | Ofertanții vor garanta un termen de valabilitate și garanție a produselor de minim 12 luni din momentul livrării. Original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA |

#### 4. Pregătirea ofertelor

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Oferte alternative:                                                    | Nu vor fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2 | Garanția pentru ofertă:                                                | Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau<br>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:<br>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican<br>Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.17 Chisinau<br>Codul fiscal: 1003600150783<br>IBAN: Anexat<br>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 18/00863 din 08.05.2018" |
| 4.3 | Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:                            | 1.00% din valoarea ofertei fără TVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4 | Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare:                                | la necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.7 | Metoda și condițiile de plată vor fi:                                  | Prin transfer, în decurs de 90 zile, după livrarea fiecărei partide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.8 | Perioada valabilității ofertei va fi de:                               | 60 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.9 | Ofertele în valută străină:                                            | Nu se acceptă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 5. Depunerea și deschiderea ofertelor

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară: | Licitație publică nr. 18/00863<br>Pentru achiziționarea de: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2018<br>Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican<br>Adresa autorității contractante: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29, IMSP SCR, bl. admin., et. 2, anticamera<br>A nu se deschide înainte de: 08.05.2018 14:00 |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemișanu 29; www.scr.md<br>Tel: 0 22 40 36 97<br>Fax: 0 22 40 36 97<br>E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com<br>Data-limită pentru depunerea ofertelor este:<br>Data, Ora: 08.05.2018 14:00 |
| 5.3 | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:                                       | Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemișanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de ședințe<br>Tel: 0 22 40 36 97<br>Data, Ora: 08.05.2018 14:00                                                                                |

#### 6. Evaluarea și compararea ofertelor

|     |                                                                     |                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Leu MD                                                                           |
|     | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:                        | BNM                                                                              |
|     | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:                        | 08.05.2018                                                                       |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării:                               | Cel mai mic preț fara TVA cu corespunderea cerintelor solicitate, pe fiecare lot |
| 6.3 | Factorii de evaluare vor fi următorii:                              | Nu sunt                                                                          |

#### 7. Adjudecarea contractului

|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:                              | Cel mai mic preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2 | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):     | 5.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.3 | Garanția de bună execuție a contractului:                                                         | Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract<br>sau<br>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:<br>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican<br>Denumirea Băncii: B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.17 Chisinau<br>Codul fiscal: 1003600150783<br>IBAN: Anexat<br>cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. 18/00863 din 08.05.2018" |
| 7.5 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | 5 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BALICA ION

