

2.1.1	64227000-3	Servicii de telefonie mobilă	Servicii de telefonie mobilă - 3 tipuri de abonamente;	VM	<i>nu se aplică</i>	12.2025	59,140.00	În vederea asigurării comunicării instituționale, precum și comunicarea personalului medical cu pacienții sau rudele acestora.
2.1.2	64227000-3	Servicii de telefonie fixă	Servicii de telefonie fixă - 2 tipuri de abonamente;	VM	<i>nu se aplică</i>	12.2025	59,940.00	În vederea asigurării comunicării instituționale
2.1.3	72400000-4	Servicii de internet	Servicii de internet nelimitat și televiziune digitală	VM	<i>nu se aplică</i>	12.2025	92,000.00	În vederea asigurării funcționalității rețelelor de internet și softurile care au nevoie de conectare la acesta, precum și televiziune pentru confortul pacienților.
Total							211,080.00	
4. Stații de lucru, echipamente periferice (imprimante, centre multifuncționale, scanere și monitoare) și servicii de deservire a acestora								
4.1	30237100-0	Piese de schimb pentru echipament IT	Sursă Alimentare PC -100 buc. <i>Tip Sursă Alimentare PC, Dimensiune ventilatoare 120 mm, Aplicare (Utilizare) PC, Tip Sursă Alimentare Intern, Format ATX, Putere 600 W, Corecția factorului de putere Active PFC, Tensiune de intrare 100~240 VAC, Versiunea ATX ATX 12V 2.31, Clasa de eficiență energetică 80+;</i> Unitate SSD - 100 buc. <i>Capacitate stocare: 256 GB, Sistem de stocare a datelor: 2.5"/7 mm, Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s), Tip de memorie flash: 3D TLC, Viteza maximă de citire: 560 MB/s, Viteza de scriere maximă: 540 MB/s</i> Memorie RAM tip 1 - 50 buc. <i>Capacitatea Memoriei (Total): 8GB, Tip Memorie: DDR3 SDRAM, Frecvență memorie: 1600 MHz, Viteza de memorie nominală: PC3-12800, Latență CAS: CL11, Tensiune RAM: 1.5V .</i> Memorie RAM tip 2 - 50 buc. <i>Capacitatea Memoriei (Total): 8GB, Tip Memorie: DDR4 SDRAM, Frecvență memorie: 3200 MHz, Viteza de memorie nominală: PC4-25600, Latență CAS: CL22, Tensiune RAM: 1.2 V.</i> Cablu SATA 0.5m - 50buc. <i>Doi conectori de alimentare SATA. Intrare tip MOLEX .</i>	LD	<i>nu se aplică</i>	03.2026	245,485.00	Pentru menținerea în stare funcțională a echipamentului nedegradat moral.
4.2	50313000-2	Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de reprografie	Serviciilor de reîncărcare și regenerare a cartușelor, diagnosticare și reparație a echipamentelor de reprografie pentru anul 2026	VM	<i>nu se aplică</i>	12.2025	140,210.00	Pentru menținerea în stare funcțională a echipamentului și asigurarea posibilității de imprimare, copiere. Această servicii include: încărcarea cartușelor, deservirea acestora și la necesitate reperarea imprimantelor în partea ce ține de mecanismul de încărcare/cărușe. Instituția deține 300 de imprimante funcționale, la care trebuie să fie asigurate încărcare a minim 2 cărușe.

4.3	30161000-5	Cărțișe	- Cartuș compatibil cu FX10 Multifuncțional Canon MF4330d, MF4340d, MF4350d, etc. - Cartuș compatibil cu 703 Imprimantă alb-negru cu laser Canon LBP 2900, Canon LBP 3000, etc. - Cartuș compatibil cu Q2612A Imprimantă alb-negru cu laser HP LaserJet 1022, 3015, etc. -Cartuș original 052h Imprimantă alb-negru cu laser Canon MF 421 dw, Canon MF 426 dw. - Cartuș compatibil 057h Multifuncțional Canon MF 443 dw, Canon MF 453 dw etc. - Cartuș compatibil 728 Multifuncțional i-SENSYS MF4430, i-SENSYS MF4410 - Cartuș compatibil 725 Canon LBP 6030 -Cărtuș original 70H Canon MF463 dw - Cărtuș original 046 BCMY Canon LBP 654Cx - Cărtuș original TK-1163 Kyocera P2040dn - Cărtuș original TK-1172 Kyocera M2040dn - Cărtuș original TK-5274 CMYK	COP	<i>nu se aplică</i>	01.2026	192,000.00	Cartuse originale noi pentru asigurarea imprimantelor instituției anul 2026, în caz de defecțiune și/sau pentru imprimantele unde cărtușele sunt după tehnologie de unică folosință
4.4	30000000-9	Echipament informatic	Echipament informatic	LP	<i>nu se aplică</i>	03.2026	1,980,867.00	
4.4.1	30213300-8	Calculator tip MONOBLOC	Display : min. 23.8 " FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 250 nits, 60Hz CPU : min. 4 nuclee /8 fire , frecventa de baza min. 3.5GHz , frecventa turbo 4.7GHZ ,cache 12MB RAM : 16 GB DDR5-5200MHz , dual-channel ,min. 1 x slot liber , posibilitate de Upgrade pina la 32Gb Storage 1 : 512 GB SSD M.2 PCIe Gen4 Storage 2 : 1 TB SSD M.2 PCIe Gen4 Camera WEB : 5MP Microfon : Sistem cu două microfoane Audio : 3W x 2 Conexiuni : Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro & Bluetooth 5.1 Porturi : 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 15W charging, 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 3x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x HDMI (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDs combo port) 1x DisplayPort 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) , 1x headphone / microphone combo jack	LP	<i>nu se aplică</i>	03.2026		Pentru înlocuirea echipamentului degradat moral și defectat și pentru dotarea locurilor de muncă a personalului spitalului cu tehnică de calcul necesară activității.
4.4.2	30213300-8	Calculator Tip2	Calculator tip 2 - 15 buc Arhitectură Componentă Parametri Tehnici Procesor AMD Ryzen 5, 6 nuclee / 12 fire , frecvență bază 3.5 GHz , turbo 5.0 GHz , cache L3 16 MB , socket AM5 , iGPU integrat Radeon 740M (8 CU, 2.2 GHz) Placă de Bază Chipset B650 Pro CSM , form factor ATX , 4x sloturi DDR5 , 2x PCIe x16 (primul @x16, al doilea @x4), 2x M.2 PCIe 4.0 x4 , 6x SATA III , 1x COM header intern , 1x GbE , HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4 Memorie RAM Specificații Detalii, Capacitate 16 GB (2x8 GB) , Tip DDR5 , Dual Channel, Viteză 5600 MHz , CL40 Upgrade 2 sloturi libere (max 128 GB), Stocare, SSD NVMe 256 GB PCIe 3.0 x4 Sistem OS + aplicații HDD 1 TB SATA III, 7200 RPM Date, backup Carcasă și Sursă Alimentare Carcasă mATX , 2x bays 3.5" HDD , airflow frontal cu 2x ventilatoare preinstalate , panou lateral acrilic PSU 550 W , 80+ Bronze , modular parțial , protecții OCP/OVP/OPP Conectivitate Suplimentară (OBLIGATORIU) PCIe → Serial 1x slot PCIe x1 → 2x RS 232 DB9 spate , suport 115.2 kbps ,	LP	<i>nu se aplică</i>	03.2026		Pentru înlocuirea echipamentului degradat moral și defectat și pentru dotarea locurilor de muncă a personalului spitalului cu tehnică de calcul necesară activității.

4.4.3	32413100-2	Core ROUTER	Core Router - 2 buc CPU: Annapurna Labs AL73400, ARM 64bit, 16 nuclee / 16 thread-uri @ 2.0 GHz RAM: 16 GB DDR4 Stocare: 128 MB NAND + 2× slot M.2 SATA3 (pentru SSD-uri suplimentare) Porturi: 12 × 25 Gbps SFP28 2 × 100 Gbps QSFP28 1 × 1 Gigabit Ethernet (management) Switch-chip: Marvell Prestera Aldrin2 (98DX8525) cu L3 Hardware	LP	<i>nu se aplică</i>	03.2026		În vederea asigurării integrității și circulației instantanee a volumelor masive de date (imagistică medicală CT/RMN, fișe medicale etc) fără riscul de blocare a rețelei, garantând că sistemele critice rămân funcționale 24/7, chiar și în cazul unei defecțiuni tehnice sau al unui vârf de trafic.
4.4.4	30233140-4	NAS(Network Acces Storage)	Nas - 1 buc 1. Specificații hardware Procesor (CPU): AMD Ryzen V1780B, 4 nuclee, frecvență de bază ≈ 3,35 GHz, boost până la 3,6 GHz Memorie RAM: 8 GB DDR4 ECC UDIMM preinstalat (1 × 8 GB), extensibil până la 32 GB Număr bay-uri: 12 × (3,5" sau 2,5" SATA HDD/SSD), extensibil la 24 cu RX1223RP Hot-swap: Da, suportă înlocuire discuri la cald Conectivitate rețea: 1 × 10 GbE RJ 45 + 2 × 1 GbE RJ 45, cu Link Aggregation și Failover Slot PCIe: 1 × Gen3 ×8 (electrical ×4), pentru extensii Alimentare: Surse redundante (RP = redundant power supply) Consum energie: ~114,86 W (operațiune) / ~42,33 W (hibernare discuri) Temperatură operare: 0 °C până la 35 °C Umiditate operare: 5% – 95% RH, fără condens Nivel zgomot: ≈ 56,2 dB(A) Dimensiuni / Greutate: 88 × 482 × 578 mm; ~11,9 kg 2. Performanță și capacități • Randament secvențial: ~3.500 MB/s citire / ~1.700 MB/s scriere • IOPS aleatorii: ~155.000 la citire / ~79.000 la scriere (blocuri mici) • Capacitate brută de stocare: până la ~216 TB, extensibil la ~432 TB cu RX1223RP 3. Caracteristici și avantaje	LP	<i>nu se aplică</i>	03.2026		Implementarea unui sistem NAS este esențială pentru IMSP SCR „Timofei Moșneaga” deoarece poate să asigure stocarea centralizată, securizată și ultrarapidă a volumelor masive de date (imagistică medicală, fișe medicale, dosare electronice etc), garantând continuitatea actului medical prin redundanță hardware și mecanisme avansate de recuperare a datelor în cazul unor incidente cibernetice sau defecțiuni tehnice
Total							2,558,562.00	

Șef departament gestionarea patrimoniului/Președintele grupului de lucru

Dragoș Pidleac

Șef Serviciul informațional și telecomunicații

Cristian Cojocar

Șef serviciul achiziții publice

Natalia Țurcanu