

CC Prevenirea și Controlul Infecțiilor

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDART
PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA

POS: PCI – 09

- **SCOPUL PREZENTEI PROCEDURI**

este prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale/focarelor și asigurarea asistenței medicale în condiții de maximă siguranță, prin unificarea modului de realizare a activității de curățenie și dezinfecție.

- **DOMENIUL DE APLICARE A POS**

Prezenta procedură se aplică în toate subdiviziunile în care se desfășoară activități de tratament și îngrijire a pacienților, inclusiv subdiviziuni nonclinice. Procedura se aplică de către personalul din secțiile și compartimentele spitalului pe baza competențelor specifice menționate în fișa postului.

Documente de referință

Reglementări naționale:

- - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Asociația de Nursing din Republica Moldova
„Standarde de îngrijiri nursing pentru
asistente medicale și moașe” ediția a II-a.
- - Hotărârea Guvernului RM nr. 663 din
23.07.2010, pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind condițiile
de igienă pentru instituțiile medico-
sanitare.
- - Ordinul MS nr. 51 din 16.02.2009, Cu
privire la supravegherea și controlul
infecțiilor nosocomiale prin care este
aprobat Ghid de supraveghere și control în
infecțiile nosocomiale.

Reglementări internaționale:

- - Regulamentul UE nr. 528/2012 al
Parlamentului European.
- - Ghid de nursing cu tehnici de evaluare
și îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale.
- - Lista substanțelor chimice active
permise în produsele biocide cu acțiune
dezinfecțantă în Comunitatea Europeană
este prevăzută în Regulamentul delegat
(UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4
august 2014.

Conținutul procedurii

Curățenia




este cea mai răspândită metodă de decontaminare, utilizată în unitățile sanitare prin care sunt îndepărtate microorganismele de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice



Aplicarea corectă a metodelor de curățenie asigură o decontaminare de 95-98 %, foarte apropiată de cea obținută prin dezinfecție. Curățenia acționează asupra tuturor microorganismelor

Conținutul procedurii

În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele **reguli fundamentale**:



Conținutul procedurii

Dezinfecția


este procedura, care se aplică numai după curățare.

Excepția este reprezentată de situația în care suportul, care trebuie tratat a fost contaminat cu produse biologice

În această situație prima etapă este de dezinfecție, apoi se realizează curățarea, urmată de încă o etapă de dezinfecție și clătire, după caz

În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile

Reguli generale de practică ale dezinfectiei:



Conținutul procedurii

Risc minim

- obiecte la distanță de persoane (pacient, personal): pereți, pardoseli, tavane, chiuvete, canale de scurgere

Risc scăzut

- obiecte în imediata apropiere a pacientului: armătura paturilor, dulăpioare, etc. Nivel necesar de decontaminare: curățare, uscare

Risc mediu

- obiecte în contact cu mucoasele: termometre, echipament de asistare respiratorie, gastroscopie, bronhoscoape; obiecte contaminate cu microorganisme virulente: ploști, bazine, etc.; obiecte folosite la pacienți cu grad înalt de receptivitate. Nivel de decontaminare: dezinfecție de nivel înalt, sterilizare chimică

Risc înalt

- obiecte, care intră în contact cu pielea sau cu mucoasele: pansamente; obiecte care se introduc în locuri normale sterile ale organismului: ace, instrumente chirurgicale, implanturi, catetere urinare. Nivel de decontaminare: sterilizare

Conținutul procedurii

Casificarea dezinfecției

Se bazează pe tipul
de:

microorganisme patogene, timpul de
contact necesar pentru a distruge
aceste microorganisme cu substanțe
dezinfectante

Clasificarea dezinfecției

Dezinfecție de nivel
înalt

Dezinfecție de nivel
intermediar

Dezinfecție de nivel
scăzut

Conținutul procedurii

- Un produs se utilizează numai în scopul în care a fost avizat;
 - Se respectă indicațiile de utilizare de pe eticheta produsului;
 - Se respectă concentrația și timpul de contact precizate în avizul produsului;
 - Pe flacon se notează data și ora deschiderii și data limita până la care produsul poate fi utilizat în conformitate cu recomandări;

Criteriile de utilizare și păstrare corectă a produselor antiseptice sunt următoarele:

- La fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
- Flaconul se manipulează cu atenție, în cazul flacoanelor cu antiseptic este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a evita contaminarea;
- Este interzisă transvazarea în alt flacon;
- Este interzisă recondiționarea flaconului;
- Este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
- Este interzisă amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
- Flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură

Instruirea personalului

```
graph TD; A[Instruirea personalului] --- B[Instruirea personalului conform Procedurii se efectuează:]; A --- C[la angajare]; A --- D[anual]; A --- E[la necesitate]; A --- F[conform „ Planului de instruire anuale ale angajaților”];
```

Instruirea personalului conform
Procedurii se efectuează:

la angajare

anual

la necesitate

conform „ Planului de
instruire anuale ale
angajaților”

Ce urmează după instruire?

- Instruirea în cascadă la locul de lucru, contra semnătură
- Testarea angajaților – pentru evaluarea cunoștințelor
- Monitorizarea zilnică a implementării și aplicării în practică
- Audit intern periodic de monitorizare a implementării POS:
PCI-10