



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ STANDARD

PRIVIND EVALUREA PREANESTEZICĂ

POS: SC-07

Evaluarea preanestezie

- I vizită preanestezie;
- II vizită preanestezie;
- obținerea acordului informat al pacientului;
- stabilirea momentului optim al intervenției chirurgicale.

Particularitățile Consultului preanestezic 1:

Se efectuează de preferat cu 24-48 de ore înainte de intervenția planificată (sau în regim de urgență pentru cazurile acute)

Stabilirea anamnezei pacientului

Examenul obiectiv al pacientului

Stabilirea scorului de risc anestezic ASA

Antecedente alergice sau intoleranță medicamentoasă a pacientului

Evaluarea rezultatelor examinărilor paraclinice și de laborator : analiza generală a sângelui, coagulogramă, analiza biochimică ECG în 12 derivații, radiografia cutiei toracice

Particularitățile consultului preanestezic 2:

se va efectua după evaluarea rezultatelor investigațiilor paraclinice și de laborator

se va determina tipul de anestezie potrivit procedurii planificate

în caz de lipsă a cărorva particularități individuale/patologiilor concomitente și prezența rezultatelor analizelor paraclinice, consultul 2 poate fi petrecut în aceeași zi cu consultul 1.

pacientul este informat despre data și ora procedurii

Stabilirea momentului optim al intervenției chirurgicale

Determinarea momentului optim reprezintă etapa în care, în baza rezultatelor evaluării preanestezice, se decide dacă pacientul poate fi supus intervenției chirurgicale în siguranță la data planificată de comun acord cu medicii de profil chirurgical și alți specialiști, după caz, sau dacă este necesară amânarea pentru optimizare/compensare a stării pacientului.

Clasificarea ASA:

ASA I	Pacient sănătos
ASA II	Pacient cu tulburări sistemice ușoare
ASA III	Pacient cu tulburări sistemice severe, ce limitează activitatea
ASA IV	Pacient cu tulburări sistemice severe, cu risc vital
ASA V	Muribund
ASA VI	Pacient în moartea creierului, donator de organe