



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ STANDARD

ÎNGRIJIREA ANESTEZICĂ

POS: SC-08

ÎNGRIJIREA ANESTEZICĂ

- pregătire și admiterea în sala de operație (time in)
- managementul anestezic intraoperatoriu (time out)
- reversie și transfer postoperator (sign out)

FAZA I: PREGĂTIRE ȘI ADMITEREA ÎN SALA DE OPERAȚIE (Time In)

Verificarea Echipamentului (Asistent anestezie):

- Asistentul verifică funcționalitatea aparatului de anestezie, sursele de gaze, echipamentul de intubație dificilă, monitorul și trusa de urgență. Se confirmă prezența medicamentelor esențiale;

2. Preluarea Pacientului (Medic Anestezist):

- Pacientul este preluat din secție. Se reconfirmă identitatea pacientului, procedura, locul intervenției și tipul de anestezie stabilit în Consultul II Preanestezic;

3. Instalarea Monitorizării:

- Se instalează obligatoriu Monitorizarea standard (ECG, TA non-invaziv, SpO2).

!!!!!!! Se asigură acces venos sigur (minim o linie venoasă funcțională).

FAZA II: MANAGEMENTUL ANESTEZIC INTRAOPERATORIU (Time Out)

- 1. Time Out (Verificare Echipa):** Echipa chirurgicală și anestezică efectuează verificarea finală obligatorie înainte de incizie:
 - Confirmarea pacientului, procedurii și locului intervenției;
 - Verificarea profilaxiei antibiotice și a riscurilor majore (hemoragie, cale aeriană dificilă).
- 2. Inducția Anesteziei** – reieșită din metoda care a fost aleasă (generală, loco-regională (rahidiană, epidurală), combinată, etc.) în funcție de tipul intervenției;
- 3. Menținerea Anesteziei** prin ajustarea agenților anestezici și monitorizarea continuă a profunzimei anesteziei.

!!! Documentarea continuă și consemnarea parametrilor vitali pe perioada intervenției chirurgicale, schimbările de poziție, transfuziile și debitul urinar vor fi înregistrate de către asistentul de anestezie din 5 în 5 minute în caz de urgență și din 10 în 10 minute dacă pacientul este stabil.

FAZA III: REVERSIE ȘI TRANSFER POSTOPERATOR (Sign Out)

Reversia Anesteziei (la sfârșitul intervenției)	Medicul Anestezist inițiază reversia blocului neuromuscular și întrerupe agenții anestezici Sign Out (Verificare finală): Echipa reconfirmă procedura finalizată, numărul de comprese/instrumente, și orice probleme de recuperare (ex: doza finală de analgezice, pierderea de sânge, mostrele biologice etichetate)
Extubarea:	se efectuează după recuperarea completă a reflexelor de protecție și stabilizarea respiratorie
Pregătirea pentru transfer:	Se asigură analgezia și stabilitatea hemodinamică adecvată pentru transfer
Transferul:	Pacientul este transferat de către medicul Anestezist și asistentul de anestezie în secție de Terapie Intensivă, unde se predă raportul detaliat asistentei/ medicului responsabil